

2018

## Informatieblad Buitenmuurisolatie

BESTAANDE WONING, WOONEENHEID OF WOONGEBOUW



### Welke premies kun je krijgen?

#### Je plaatst zelf?



sorry, geen premie

#### Aannemer plaatst?



€ 5,00/m<sup>2</sup> tot € 15,00/m<sup>2</sup>

**IK BENOVEER**

benoveren = beter renoveren



#### BENOVATIEPREMIES

Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass.

[www.infrac.be/benoveren](http://www.infrac.be/benoveren)

### ONLINE AANVRAGEN DE SNELSTE MANIER

[www.infrac.be/premie-aanvragen](http://www.infrac.be/premie-aanvragen)

- Als je aanvraag volledig is, schrijft Infrac de premie binnen twee weken over op je rekening. Je krijgt daarvan ook een bericht via mail of per brief.
- Als Infrac de premie niet kan uitbetalen, krijg je een e-mail of brief die je vertelt waarom.

### OP PAPIER DUURT LANGER (tot 2 maanden)

- Gebruik het formulier op [www.infrac.be/publicaties/premies-2018](http://www.infrac.be/publicaties/premies-2018).
- Heb je geen internettoegang, dan vind je een formulier in één van onze klantenkantoren.
- Het ingevulde, ondertekende formulier stuur je op naar: Infrac REG-afdeling, Antwerpsesteenweg 260, 2660 Hoboken.



**OPGELET!** Als je de premie aanvraagt met het formulier, kan de verwerking van je aanvraag twee maanden duren.

Zorg ervoor dat je aanmelding volledig is. Anders loopt de verwerkingstijd op.  
Als je de premie aanvraagt als VME of syndicus voor een appartementsgebouw, lees dan eerst het informatieblad dat je vindt op [www.infrac.be/premie-voor-appartementen](http://www.infrac.be/premie-voor-appartementen).

## ALGEMENE VOORWAARDEN

- De premie wordt toegekend voor buitenmuurisolatie die effectief geplaatst is door een aannemer. De isolatie moet aangebracht blijven op het adres dat je bij de aanvraag hebt vermeld.
- Deze premie wordt toegekend voor bestaande woningen, wooneenheden (bv. appartementen) of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Infracx vóór 1 januari 2006, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2006.
- Je premieaanvraag is ingediend binnen een jaar na de datum van de eindfactuur. Tussentijdse facturen die ouder zijn dan één jaar, komen niet meer in aanmerking.

### ● Waaraan moet je factuur voldoen?

- De datum van je factuur ligt tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018.
- Als je meer dan één factuur hebt, ligt de datum van je laatste factuur tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018. Voeg alle facturen voor de buitenmuurisolatie toe bij je aanvraag of het certificeringsnummer van de aannemer.
- Offertes, leveringsbonnen, pro forma facturen, bijlagen bij de factuur, vordering of kastickets gelden niet als facturen.

### ● De volgende gegevens moeten vermeld zijn op je facturen:

- het adres waar de isolatie aangebracht is
- de lever- en plaatsingsdatum
- de soort
- het merk
- het type
- de dikte
- de lambdawaarde (spouwmuur) – de Rd-waarde (isolatie aan buiten- of binnenzijde van de muur)
- de isolatieoppervlakte
- de kostprijs van het materiaal en de plaatsing

### ● Voeg bij de premieaanvraag volgende documenten:

- Een kopie van al je facturen.
- Een attest ingevuld door de aannemer met technische informatie over de geplaatste isolatie. Je vindt het attest bijgevoegd bij dit informatieblad.
- Een attest van de begeleidende architect of de gecertificeerde aannemer als het gaat om isolatie aan de binnenkant van de muur.
- Een kopie van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning als de woning niet aangesloten werd op het distributienet voor 1 januari 2006, maar de stedenbouwkundige vergunning wel is ingediend voor die datum.
- Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent, als dat van toepassing is.

### ● Als je in woongebouw met gedwongen mede-eigendom woont (bv. appartement, cohousing, ...), wordt de premie voor de warmtepomp verleend aan:

- de vereniging van mede-eigenaars als de isolatie in een gemeenschappelijk deel wordt geplaatst;
- degene die de factuur betaalt, als de isolatie in een privédeel wordt geplaatst. Indien het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur, dan kan de VME mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premie-aanvraag indienen.

## TECHNISCHE VOORWAARDEN

- De isolatie wordt geplaatst door een aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie. Je vindt het attest bijgevoegd bij dit informatieblad.
- Je kunt een premie aanvragen voor isolatie van een ruimte die verwarmd kan worden of voor een ruimte die hieraan grenst (het beschermd volume).
- Infracx kan zowel voor als na de toekenning van de premie ter plaatse een controle komen uitvoeren. Als dat nodig is, kan Infracx contact opnemen met de firma of aannemer die de isolatie plaatst. Als de isolatie niet overeenstemt met de beschrijving in de aanvraag, heeft Infracx het recht om de premie te weigeren of om de uitbetaalde premie terug te vorderen. Bij een overtreding kun je strafrechtelijk worden vervolgd.
- Je blijft zelf verantwoordelijk voor de materialen en resultaten, ook al kent Infracx een premie toe.

### SPOUWMUURISOLATIE

- De spouw heeft een minimale breedte van 50 mm.
- De volledige spouwbreedte wordt opgevuld met nieuw isolatiemateriaal. Spouwmuren die al gedeeltelijk voorzien zijn van spouwmuurisolatie komen niet in aanmerking.
- De lambdawaarde van het gebruikte isolatiemateriaal bedraagt max. 0,065 W/mK.
- De aannemer moet een Verklaring van Overeenkomstigheid met STS71-1 toevoegen bij de premieaanvraag. Dit is een kwaliteitsgarantie voor het uitgevoerde werk en het gebruikte materiaal. Meer informatie over STS 71-1 vind je op [www.infracx.be/technische-begrippen](http://www.infracx.be/technische-begrippen).

### ISOLATIE AAN DE BUITENKANT VAN DE BUITENMUUR

- De totale Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet groter dan of gelijk zijn aan 3,0 m<sup>2</sup>K/W . Het nieuwe isolatiemateriaal mag in meerdere lagen geplaatst worden maar de Rd-waarde van een eventueel bestaande isolatielaag mag niet mee worden verrekend om de minimumwaarde van 3,0 m<sup>2</sup>K/W te behalen. Hoe je de Rd-waarde berekent en hoeveel de lambdawaarde bedraagt, vind je op [www.infracx.be/technische-begrippen](http://www.infracx.be/technische-begrippen).

### ISOLATIE AAN DE BINNENKANT VAN DE MUUR

- De totale Rd-waarde (warmteweerstand) van het nieuw geplaatste materiaal moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 2,0 m<sup>2</sup>K/W bedragen. Het nieuwe isolatiemateriaal mag in meerdere lagen worden geplaatst, maar de Rd-waarde van een eventueel bestaande isolatielaag mag niet mee worden verrekend om de minimumwaarde van 2,0 m<sup>2</sup>K/W te behalen. Hoe je de Rd-waarde kunt berekenen en hoeveel de lambdawaarde bedraagt, vind je op [www.infracx.be/technische-begrippen](http://www.infracx.be/technische-begrippen).
- De werkzaamheden worden uitgevoerd door:
  - ofwel een aannemer onder begeleiding van een architect belast met de controletaak. De architect is ingeschreven in de tabel van de Orde van Architecten. Er moet dan ook een attest van de begeleidende architect toegevoegd worden bij de premieaanvraag;
  - ofwel een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant) zoals opgenomen in artikel 8.5.1, §1, 8°, van het Energiebesluit van 19 november 2010. In dit geval moet het certificeringsnummer ingevuld worden op het attest.

## PREMIEBEDRAG

- Als je investeert in muurisolatie heb je recht op een van de volgende premies:
  - Spouwmuurisolatie in een buitenmuur **5 euro/m<sup>2</sup>**
  - Isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur **15 euro/m<sup>2</sup>**
  - Isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur **15 euro/m<sup>2</sup>**
- Het premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen en de plaatsing, inclusief btw en dit voor de facturen die op het moment dat de premie wordt aangevraagd niet ouder zijn dan één jaar.
- Het premiebedrag wordt berekend op basis van de muuroppervlakte die met het nieuwe isolatiemateriaal is geïsoleerd. Die oppervlakte kan nooit groter zijn dan het aantal m<sup>2</sup> isolatiemateriaal dat je hebt laten plaatsen.
- **Ben je een beschermde afnemer?**
  - Beschermde afnemers hebben recht op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Wil je nagaan of je een beschermde afnemer bent? Surf naar [www.energiesparen.be/sociaal](http://www.energiesparen.be/sociaal). Als je beschermde afnemer bent, voeg dan een bewijs hiervan toe bij je premie-aanvraag.
  - Als beschermde afnemer heb je recht op een van de volgende premies:
    - Spouwmuurisolatie in een buitenmuur **9 euro/m<sup>2</sup>**
    - Isolatie aan de buitenkant van een buitenmuur **22,5 euro/m<sup>2</sup>**
    - Isolatie aan de binnenkant van een buitenmuur **22,5 euro/m<sup>2</sup>**

## HEB JE EEN VRAAG?



## GEGEVENS VAN DE ISOLATIE (IN TE VULLEN DOOR DE AANNEMER)

Naam

straat, nummer en bus

postnummer en gemeente

telefoonnummer

EAN nummer

### Op welke datum is de isolatie geplaatst?

dag   maand   jaar

### Vul de technische gegevens van de isolatie in

Volgende gevels werden geïsoleerd:

voorgevel  achtergevel  gevel links  gevel rechts  andere: \_\_\_\_\_

**Spouwmuurisolatie:** isolatie van een spouw door inblazen of injecteren van isolatiemateriaal

soort materiaal	merk	type	λ-waarde	totale dikte (cm)	geïsoleerde muur-oppervlakte (m <sup>2</sup> )
minerale wol			.....	.....	.....
PIR/PUR (polyurethaan)			.....	.....	.....
bio-ecologisch			.....	.....	.....
EPS (thermoparels)			.....	.....	.....
ander			.....	.....	.....
STSnr. <input type="text"/> <input type="text"/>   <input type="text"/> <input type="text"/> . <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				Totaal	

**Buitenmuurisolatie:** aan de buiten- of binnenkant. Deze muur wordt nadien afgewerkt met een nieuwe afwerkingslaag (gyproc, nieuwe façadesteen, steenstrips, pleister, hout, platen ...)

soort materiaal	merk	type	totale Rd-waarde*	aantal lagen	totale dikte (cm)	geïsoleerde muur-oppervlakte (m <sup>2</sup> )
minerale wol			.....	.....	.....	.....
PIR/PUR (polyurethaan)			.....	.....	.....	.....
bio-ecologisch			.....	.....	.....	.....
ander			.....	.....	.....	.....
					Totaal	

\*Deze waarde geeft aan hoe goed het materiaal isoleert.

Meer informatie op [www.infrax.be/technische-begrippen](http://www.infrax.be/technische-begrippen)

### Isolatie:

langs de buitenkant  langs de binnenkant

certificeringsnummer aannemer:

(enkel in te vullen bij buitenmuurisolatie aan de binnenkant wanneer de werken niet begeleid worden door een architect)

### Vul de gegevens van je bedrijf in

Naam bedrijf

BTW nummer   |     .   .

### Vul de onderstaande verklaring in.

Ik verklaar dat ik muurisolatie heb geplaatst op het adres dat vermeld is in vraag 2.

Ik bevestig dat de geplaatste muurisolatie voldoet aan de normen en de eisen die vermeld zijn in de voorwaarden.

Je vindt de voorwaarden op [www.infrax.be/overzicht-premies](http://www.infrax.be/overzicht-premies).

voor- en achternaam

datum - dag   maand   jaar

Handtekening

Druk in het vak hieronder je stempel af.